

WYKAZ DRÓG OBJĘTYCH ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Zadanie nr I - na terenie gmin: Czerwonak, Murowana Goślina, Suchy Las, Swarzędz

Drogi objęte zimowym utrzymaniem wg standardu II

Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	Długość odcinka do odśnieżania (km)	Długość jezdni do posypywania (km)
2406P	Bolechowo – Poznań	8,2	8,2
2406P	jezdnie lewe (Radojewo)	0,6	0,6
2407P	Koziegłowy – Wierzonka	11,0	11,0
2029P	(Rogoźno) granica powiatu – Murowana Goślina	8,9	8,9
2434P	Owińska – skrzyżowanie z koleją	0,9	0,9
dawna DW187	od obwodnicy DW196 do ul. Rogozińskiej	1,0	1,0
dawna DW196	od obwodnicy DW196 – ul. Poznańska, Rogozińska (poza Murowaną Gośliną)– skrzyż. z 2029P	4,7	4,7
		35,3	35,3

Drogi objęte zimowym utrzymaniem wg standardu III

Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	Długość odcinka do odśnieżania (km)	Długość jezdni do posypywania (km)
2025P	granica powiatu – Uchorowo	1,6	0,2
2025P	Starczanowo – Murowana Goślina	4,9	1,0
2393P	Murowana Goślina – Boduszewo	2,3	0,6
2394P	Boduszewo – Zielonka	5,6	1,2
2395P	Białęgi – Długa Goślina	3,6	0,6
2398P	Łopuchowo – Boduszewo	4,7	0,7
2399P	Murowana Goślina – Kamińsko – Pławno	6,1	1,3
		28,8	5,6

Drogi objęte zimowym utrzymaniem wg standardu IV

Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	Długość odcinka do odśnieżania (km)	Długość jezdni do posypywania (km)
2025P	Uchorowo – Starczanowo	3,2	0,0
2393P	Boduszewo – Głębocek – granica powiatu	5,7	0,0
2399P	Pławno – Zielonka	4,3	0,0
2434P	Owińska – Mielno	5,7	0,0
		18,9	0,0

St. II+III	64,1	40,9
St. IV	18,9	0,0
Razem	83,0	40,9

Zadanie nr II - na terenie gmin: Pobiedziska, Murowana Goślina, Swarzędz, Kostrzyn

Drogi objęte zimowym utrzymaniem wg standardu II

Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	Długość odcinka do odśnieżania (km)	Długość jezdni do posypywania (km)
2147P	granica powiatu – Łagiewniki – Pobiedziska	5,3	5,3
2409P	Pobiedziska – Kostrzyn	7,5	7,5
2486P	Pobiedziska – Kociałkowa Górka – do wiaduktu nad S5	6,3	6,3
		19,1	19,1

Drogi objęte zimowym utrzymaniem wg standardu III

Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	Długość odcinka do odśnieżania (km)	Długość jezdni do posypywania (km)
2408P	Wierzonka – Pobiedziska	16,0	9,8
2435P	m. Uzarzewo (od ul. Kasztanowej do cmentarza)	1,4	1,4
2435P	m. Biskupice (od PLASTIVAN'u do skrzyż. z dr. 2437P)	0,5	0,5
2437P	Biskupice – Paczkowo	8,7	5,8
2482P	Pobiedziska – Latalice – granica powiatu (Rybitwy)	7,7	2,4
2483P	Pobiedziska – Gołuń – granica powiatu (Wierzyce)	5,4	1,9
2485P	Biskupice – Promno	5,8	4,0
2487P	Kołatka – Jerzykowo	5,4	2,9
		50,9	28,7

Drogi objęte zimowym utrzymaniem wg standardu IV

Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	Długość odcinka do odśnieżania (km)	Długość jezdni do posypywania (km)
2394P	Zielonka – Tuczo	4,9	0,0
2435P	Biskupice – Uzarzewo, Uzarzewo – Gortatowo	4,9	0,0
2487P	Tuczo – Kołatka	2,5	0,0
2488P	Wagowo – granica powiatu (Nekielka)	3,8	0,0
		16,1	0,0

St. II+III	70,0	47,8
St. IV	16,1	0,0
Razem	86,1	47,8

Zadanie nr III - na terenie gmin: Swarzędz, Kleszczewo, Kostrzyn

Drogi objęte zimowym utrzymaniem wg standardu II

Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	Długość odcinka do odśnieżania (km)	Długość jezdni do posypywania (km)
2407P	Wierzonka – Kobylnica – Swarzędz	6,8	6,8
2410P	Swarzędz, ul. Średzka (od ronda z DW433 do ul. Rabowickiej)	0,1	0,1
2410P	Swarzędz – Gowarzewo – granica powiatu (Środa)	15,8	15,8
2436P	DK92 – Jasin (do skrzyżowania ul. Wrzesińskiej i Łowęcińskiej)	0,5	0,5
2438P	Poznań – Tulce	1,5	1,5
2429P	Tulce – Gowarzewo	4,5	4,5
dawna DW433	Swarzędz (ul. Polna, Średzka, Kórnicka) – Tulce – DK11	11,1	11,1
		40,3	40,3

Drogi objęte zimowym utrzymaniem wg standardu III

Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	Długość odcinka do odśnieżania (km)	Długość jezdni do posypywania (km)
2435P	Swarzędz – Gortatowo	1,7	0,4
2436P	Jasin – Sarbinowo	5,0	1,2
2429P	Gowarzewo – Siekierki	3,0	0,3
2440P	Tulce – NAGRADOWICE – Bugaj	8,5	1,4
2447P	Śródka – Krerowo	5,0	1,2
2512P	ul. Rabowicka	3,2	3,2
2512P	ul. Rabowicka - odc. za ekranami akust.	0,4	0,4
2512P	ul. Rabowicka - drogi serwisowe przy wiadukcie	0,6	0,6
		27,4	8,7

Drogi objęte zimowym utrzymaniem wg standardu IV

Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	Długość odcinka do odśnieżania (km)	Długość jezdni do posypywania (km)
-	-	0,0	0,0
		0,0	0,0

St. II+III	67,7	49,0
St. IV	0,0	0,0
Razem	67,7	49,0

Zadanie nr IV - na terenie gmin: Kostrzyn, Kleszczewo

Drogi objęte zimowym utrzymaniem wg standardu II

Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	Długość odcinka do odśnieżania (km)	Długość jezdni do posypywania (km)
2411P	Kostrzyn – Węgierskie – granica powiatu	8,1	8,1
2439P	Paczkowo – Siekierki	2,4	2,4
dawna DW434	Kostrzyn (DK nr 92, ul. Poznańska, Półwiejska, Warszawska, Kórnicka) – Trzek – węzeł Kleszczewo (S5)	9,1	9,1
		19,6	19,6

Drogi objęte zimowym utrzymaniem wg standardu III

Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	Długość odcinka do odśnieżania (km)	Długość jezdni do posypywania (km)
2429P	Siekierki – Kostrzyn	3,0	0,7
2439P	Siekierki – Trzek Duży	2,5	0,3
2441P	Kostrzyn – Czerlejno – Kleszczewo	8,1	1,3
2442P	Czerlejno – Mikuszyn	1,8	0,1
2443P	Czerlejno – Gułtowy – granica powiatu (Giecz)	8,3	1,7
2444P	Łwno – Libartowo	2,5	0,4
2445P	Siedlec – Gułtowy	4,1	0,6
2446P	Krerowo – Węgierskie	6,0	2,3
		36,3	7,4

Drogi objęte zimowym utrzymaniem wg standardu IV

Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	Długość odcinka do odśnieżania (km)	Długość jezdni do posypywania (km)
2442P	Mikuszyn – Markowice	2,6	0,0
2443P	Trzek – Czerlejno	2,0	0,0
2444P	Libartowo – Strumiany	1,0	0,0
		5,6	0,0

St. II+III	55,9	27,0
------------	------	------

St. IV	5,6	0,0
---------------	------------	------------

Razem	61,5	27,0
--------------	-------------	-------------

Zadanie nr V - na terenie gmin: Kórnik, Mosina

Drogi objęte zimowym utrzymaniem wg standardu II

Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	Długość odcinka do odśnieżania (km)	Długość jezdni do posypywania (km)
2464P	Świątniki – granica powiatu (Zbrudzewo)	9,2	9,2
2468P	Kórnik – granica powiatu (Zaniemyśl)	5,2	5,2
2472P	Radzewice – Kórnik	6,3	6,3
		20,7	20,7

Drogi objęte zimowym utrzymaniem wg standardu III

Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	Długość odcinka do odśnieżania (km)	Długość jezdni do posypywania (km)
2471P	Radzewo – Czemoń	3,8	0,7
2473P	Kórnik – granica powiatu (Jezioro Wielkie)	3,6	0,9
2476P	Runowo – Pierzchno	5,1	1,0
2477P	Gądko – Szczodrzykowo	5,4	1,3
2478P	Dworzyska – Radzewo	1,9	0,2
2480P	Czemoń – granica powiatu (Kaleje)	1,7	0,3
3773P	granica powiatu – Trzebisławki – Kromolice	2,1	0,4
		23,6	4,8

Drogi objęte zimowym utrzymaniem wg standardu IV

Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	Długość odcinka do odśnieżania (km)	Długość jezdni do posypywania (km)
2478P	Mieczewo – Dworzyska	1,6	0,0
2481P	Kromolice – granica powiatu (Jarosławiec)	1,0	0,0
		2,6	0,0

St. II+III	44,3	25,5
St. IV	2,6	0,0
Razem	46,9	25,5

Zadanie nr VI - na terenie gmin: Mosina, Kórnik

Drogi objęte zimowym utrzymaniem wg standardu II

Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	Długość odcinka do odśnieżania (km)	Długość jezdni do posypywania (km)
2460P	Poznań – Rogalinek	9,7	9,7
2461P	Czapury – Gądk	12,6	12,6
2463P	Mosina – granica powiatu (Żabno)	4,9	4,9
		27,2	27,2

Drogi objęte zimowym utrzymaniem wg standardu III

Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	Długość odcinka do odśnieżania (km)	Długość jezdni do posypywania (km)
2462P	Głuszyna – Rogalinek	3,8	0,4
2466P	Mosina – Baranowo – granica powiatu (Żabno)	7,3	1,1
2470P	Mościenica – Kórnik	1,7	0,4
2489P	dr. krajowa nr 11 – Koninko – Kamionki	5,1	1,2
		17,9	3,1

Drogi objęte zimowym utrzymaniem wg standardu IV

Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	Długość odcinka do odśnieżania (km)	Długość jezdni do posypywania (km)
2462P	Daszewice – Głuszyna	3,3	0,0
2470P	Borówiec – Mościenica	3,7	0,0
		7,0	0,0

St. II+III	45,1	30,3
St. IV	7,0	0,0
Razem	52,1	30,3

Zadanie nr VII - na terenie gmin: Komorniki, Stęszew, Mosina

Drogi objęte zimowym utrzymaniem wg standardu II

Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	Długość odcinka do odśnieżania (km)	Długość jezdni do posypywania (km)
2387P	Poznań – Plewiska – Komorniki	5,8	5,8
2388P	Komorniki – Rosnówko	5,9	5,9
2390P	Komorniki – Wiry – Łęczycza	5,6	5,6
2391P	Głuchowo (od skrzyżowania na Plewiska przy A2) – Komorniki	3,1	3,1
2412P	Chomęcice (od skrzyż. na Głuchowo) – Szreniawa	3,6	3,6
2450P	Rybojedzko – Strykowo	7,5	7,5
2451P	Strykowo – Modrze	2,4	2,4
2452P	m. Modrze	1,2	1,2
2454P	m. Modrze – Drożdżyce (do skrzyż. na Żydowo)	0,6	0,6
2456P	Tomiczki – Jeziorki (drugie skrzyż. na Piekary)	2,0	2,0
2465P	Mosina – granica powiatu (Ilówiec)	6,8	6,8
2500P	(skrzyż. na Niepruszewo) Skrzynki – Tomiczki	2,9	2,9
RAZEM		47,4	47,4

Drogi objęte zimowym utrzymaniem wg standardu III

Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	Długość odcinka do odśnieżania (km)	Długość jezdni do posypywania (km)
2389P	Głuchowo (z pętlą autobusową) – Chomęcice	2,4	0,7
2391P	Gołuski – Głuchowo (do skrzyżowania na Plewiska przy A2)	2,9	1,3
2413P	m. Skrzynki (do końca masy bitumicznej)	0,6	0,3
2416P	Gołuski – Plewiska	4,5	1,8
2452P	Modrze – granica powiatu (Piotrowo)	1,4	0,1
2454P	Modrze (od skrzyż. na Żydowo) – Drożdżyce	4,0	1,4
2455P	Tomice – Piekary (do skrzyż. na Zemsko - dr. gruntowa)	3,9	1,6
2456P	Jeziorki – granica powiatu (Januszewice)	4,5	1,3
2457P	Rybojedzko – Lisówki (do końca masy bitumicznej)	1,4	0,7
2467P	Konstantynowo – granica powiatu (Grzybno)	0,1	0,1
2469P	Dymaczewo – Drużyna	5,6	3,2
2495P	Komorniki – Puszczykowo	11,0	3,8
3911P	granica powiatu (od Głuchowa) – Pecna	2,5	1,5
RAZEM		44,8	17,8

Drogi objęte zimowym utrzymaniem wg standardu IV

Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	Długość odcinka do odśnieżania (km)	Długość jezdni do posypywania (km)
2453P	Drożdżyce – granica powiatu	1,6	0,0
2491P	Borkowice – granica powiatu	0,9	0,0
RAZEM		2,5	0,0

St. II+III 92,2 65,2

St. IV 2,5 0,0

Razem 94,7 65,2

Zadanie nr VIII - na terenie gmin: Buk, Stęszew

Drogi objęte zimowym utrzymaniem wg standardu II

Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	Długość odcinka do odśnieżania (km)	Długość jezdni do posypywania (km)
1870P	(Wilkowo) granica powiatu – Buk	2,0	2,0
2739P	(Wiktorowo) granica powiatu – Buk	4,0	4,0
2500P	Niepruszewo – Skrzynki	4,5	4,5
		10,5	10,5

Drogi objęte zimowym utrzymaniem wg standardu III

Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	Długość odcinka do odśnieżania (km)	Długość jezdni do posypywania (km)
1892P	wiadukt – Żegowo	2,6	0,4
2458P	Buk – Piekary	6,4	0,6
2492P	Szewce – Sznyfin	4,3	0,5
2496P	Buk – Otusz	5,1	0,6
2497P	Buk – Szewce – granica powiatu (Kotowo)	5,3	1,1
2498P	Piekary – Sznyfin	2,3	0,3
2499P	Dobieżyn Nowy – Dobieżyn	1,9	0,1
2725P	(Wojnowice) granica powiatu – Szewce	0,7	0,2
1894P	(Brzoza) granica powiatu – Niepruszewo	1,6	0,9
		30,2	4,7

Drogi objęte zimowym utrzymaniem wg standardu IV

Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	Długość odcinka do odśnieżania (km)	Długość jezdni do posypywania (km)
1892P	(Brzoza) granica powiatu – Żegowo (do wiaduktu)	0,8	0,0
2498P	Sznyfin – granica powiatu (Strzępin)	1,2	0,0
2459P	Piekary – granica powiatu (Zemsko)	1,8	0,0
		3,8	0,0

St. II+III	40,7	15,2
St. IV	3,8	0,0
Razem	44,5	15,2

Zadanie nr IX - na terenie gmin: Dopiewo, Komorniki, Stęszew

Drogi objęte zimowym utrzymaniem wg standardu II

Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	Długość odcinka do odśnieżania (km)	Długość jezdni do posypywania (km)
2401P	Dopiewo – Poznań	10,7	10,7
2402P	Dopiewo – skrzyżowanie z dr. pow. nr 2414P – (Konarzewo)	1,2	1,2
2412P	Konarzewo – Chomęcice	2,8	2,8
2417P	dr. wojewódzka nr 307 – Zakrzewo – Dąbrówka	3,6	3,6
		18,3	18,3

Drogi objęte zimowym utrzymaniem wg standardu III

Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	Długość odcinka do odśnieżania (km)	Długość jezdni do posypywania (km)
2391P	Pałędzie – Gołuski	1,6	0,3
2402P	skrzyżowanie z dr. pow. nr 2414P – Stęszew	7,8	1,2
2403P	Więckowice – Dopiewo	5,3	0,7
2412P	Trzcielín – Konarzewo	2,6	0,2
2413P	Podłoziny przejazd kolejowy – Dopiewo	2,6	0,5
2414P	(Dopiewo) – skrzyżowanie z dr. pow. nr 2402P – Konarzewo	2,4	0,3
2415P	Dopiewiec – Konarzewo	2,8	0,4
2457P	Lisówki – Trzcielín	2,9	0,3
		28,0	3,9

Drogi objęte zimowym utrzymaniem wg standardu IV

Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	Długość odcinka do odśnieżania (km)	Długość jezdni do posypywania (km)
2413P	Skrzynki las (od końca bruku) – Podłoziny przejazd kolejowy	1,6	0,0
2457P	Rybojedzko – Lisówki	2,3	0,0
		3,9	0,0

St. II+III	46,3	22,2
St. IV	3,9	0,0
Razem	50,2	22,2

Zadanie nr X- na terenie gmin: Dopiewo, Rokietnica, Tarnowo Podgórne

Drogi objęte zimowym utrzymaniem wg standardu II

Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	Długość odcinka do odśnieżania (km)	Długość jezdni do posypywania (km)
1872P	Tarnowo Podg. (od ronda - ul. 23 Października, Szkolna, Poznańska)	1,6	1,6
2405P	Przeźmierowo – Poznań	3,7	3,7
2417P	Lusowo – dr. wojewódzka nr 307	3,3	3,3
2418P	Batorowo – Wysogotowo	4,4	4,4
2420P	Tarnowo Podgórne – węzeł na DK nr 92	1,2	1,2
		14,2	14,2

Drogi objęte zimowym utrzymaniem wg standardu III

Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	Długość odcinka do odśnieżania (km)	Długość jezdni do posypywania (km)
1872P	(Kaźmierz) granica powiatu – Tarnowo Podg.	2,5	0,5
1890P	(Grzebienisko) granica powiatu – Jankowice	3,4	0,9
2392P	Tarnowo Podgórne – Lusówko – Rozalin (do końca naw. bitum.)	6,7	1,8
2404P	Tarnowo Podgórne – Napachanie	4,8	1,1
2419P	Lusówko – Lusowo – Sady	6,8	0,9
2420P	Tarnowo Podgórne – Lusowo	3,2	0,4
2421P	Kiekrz – Kobylniki Małe (od rzeki Samica do gr. Poznania)	1,5	0,2
2421P	Kobylniki Małe – Sady (od wiaduktu nad S-5)	1,5	0,1
2422P	Przybroda – Góra	5,3	0,5
		35,7	6,4

Drogi objęte zimowym utrzymaniem wg standardu IV

Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	Długość odcinka do odśnieżania (km)	Długość jezdni do posypywania (km)
2392P	Rozalin – Więckowice	1,9	0,0
		1,9	0,0

St. II+III	49,9	20,6
St. IV	1,9	0,0
Razem	51,8	20,6

Zadanie nr XI - na terenie gmin: Rokietnica, Suchy Las

Drogi objęte zimowym utrzymaniem wg standardu II

Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	Długość odcinka do odśnieżania (km)	Długość jezdni do posypywania (km)
2400P	Napachanie – Rokietnica – Złotkowo	9,2	9,2
2424P	Rokietnica – Kiekrz	4,1	4,1
2431P	Suchy Las – (ul. Sucholeska, Bogusławskiego i Alejowa)	2,7	2,7
		16,0	16,0

Drogi objęte zimowym utrzymaniem wg standardu III

Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	Długość odcinka do odśnieżania (km)	Długość jezdni do posypywania (km)
1859P	(Pamiątkowo) granica powiatu – Żydowo	1,3	0,2
1865P	(Każmierz) granica powiatu – Cerekwica	2,8	0,5
2061P	(Wargowo) granica powiatu – Zielątkowo – Golęczewo	5,7	1,3
2423P	Mrowino – Rokietnica	3,3	0,9
2425P	Żydowo – Rokietnica	4,2	0,7
2427P	Zielątkowo – Chludowo	3,1	0,8
2428P	Golęczewo – Sobota	1,9	0,2
2430P	(Psarskie) granica miasta – Złotniki	3,0	0,4
		25,3	5,0

Drogi objęte zimowym utrzymaniem wg standardu IV

Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	Długość odcinka do odśnieżania (km)	Długość jezdni do posypywania (km)
2427P	Żydowo – granica powiatu (Sępno) – Zielątkowo	1,3	0,0
		1,3	0,0

St. II+III	41,3	21,0
St. IV	1,3	0,0
Razem	42,6	21,0